



Eduroam



Auf dem Campus der Beuth Hochschule für Technik Berlin gibt es neben dem WLAN opennetV2, das allen Beuth Hochschulangehörigen mit ihrem Beuth-Hochschul-Campus-IT-Account zur Verfügung steht, das internationale eduroam (siehe eduroam.org) für Besucher von externen Einrichtungen, deren Einrichtung zum eduroam-Verbund gehört, mit der von ihrer Heimateinrichtung vorgegebenen Konfiguration.

Für die Authentifizierung bei eduroam an der Beuth Hochschule geben Hochschulangehörige IhrAccount@beuth-hochschule.de an. Nutzer anderer Einrichtungen, die eduroam-Zugänge zur Verfügung stellen, geben entsprechend ihren heimataccount@heimatdomain ein.

Beuth-Hochschulangehörige, die an anderen Einrichtungen im eduroam-Verbund das dortige eduroam-Netz nutzen möchten, müssen ihren Zugang zunächst hier an der eigenen Hochschule konfigurieren und testen.

Importieren Sie zuallererst die notwendigen Zertifikate vom DFN (Deutsches Forschungsnetz),

- Wurzelzertifikat
- DFN-PCA-Zertifikat
- Beuth-Hochschule-für-Technik-Berlin-CA-Zertifikat,

siehe Informationen auf <http://www.beuth-hochschule.de/de/pki/> .

Anleitung zur Konfiguration bei Symbian^3

- Menü
- Einstellungen
- Verbindungen
- Einstellungen
- Ziele
- Internet (es erscheint eine Liste der bereits bekannten Netzziele)
- Neuer Zugangspunkt



- **Verfügbare Zugangspunkte automatisch suchen? Ja**




Bei „Verfügb. Zugangspunkte“:

- WLAN
- eduroam



eduroam ist damit als bekanntes Netzziel eingetragen.

eduroam auswählen und öffnen.



Die Eintragungen im folgenden Fenster zunächst belassen, nach unten scrollen und

- WLAN-Sicherheitseinstell.
- EAP Plug-in-Einstellungen



Folgendermaßen Änderungen vornehmen (linke Graphik vorher, rechte Graphik nachher):



Dann

➔ EAP-PEAP-Einstellungen

öffnen und folgendermaßen Änderungen vornehmen (linke Graphik vorher, rechte Graphik nachher):



➔ Behördliches Zertifikat

Das bereits früher importierte „Deutsche Telekom Root...“ auswählen, weiterscrollen



➔ Gebiet : beuth-hochschule.de

und weiterblättern, bei

➔ EAP-PEAP-Einstellungen

➔ EAP-MSCHAPv2

öffnen



Eintragungen mit den eigenen persönlichen Daten (Beuth-Hochschul-Campus-IT-Account, ergänzt um @beuth-hochschule.de und Passwort) vornehmen, zurück zu



- ➔ EAP-Plugin-Einstellungen
- ➔ EAP-TTLS

Folgende Änderungen vornehmen (linke Graphik vorher, rechte Graphik nachher)



zurück und

- ➔ EAP-MSCHAPv2



erneut die eigenen, persönlichen
Zugangsdaten eingeben und ...

Fertig.

